

"Der Chirurg, der niemals eine Komplikation hat, der operiert nicht " (Cooley-Wukasch 1980)

Organ(n.OPS)	Anzahl Operationen	Anzahl Letalität*	operationspflichtige Revisionen	Wundinfekt	revisionspflichtige Nachblutung	Luftfistel > 7 Tage	Recurrensparesen ²⁾	Hypoparathyreoidismus ³⁾	Anastomosen-Bronchusstumpfsuffizienzen	Platzbauch	Andere
Schilddrüse ⁶⁾	250	0	4,00%	n=3	2,00%		2,00%	1,60%			
Ösophagus	10	0	0	0	0				n=1 ⁴⁾		
Magen	35	3*	n=4	n= 3	0						
Galle/Gallenwege	128	0	n=4	n=5	0						n=2
Leber	14	0	0	0	0						
Pankreas	10	0	n=2	n=2	0				n=2	n=1	n=2 ⁵⁾
Hernie	210	0	0,95%	1,42%	n=1						n=1
Dünn-, Dick-, Mastdarm 1 *	336	2,97% *	14,28%	8,30%	n=1				3,27%	1,19%	4,76%
Thorax/Lunge *	224	1,78%*	5,80%	1,03%	n=3	7,14%	n=1		n=1		1,33%

* Letalität, Revisionen u. Komplikation in % der Eingriffe (bei kleinen Zahlen n = Anzahl der Pat.) incl. Notfall- und Palliativoperationen (s. Mortalitätsstatistik Tab1-3) (Mehrfachnennung incl.)

Die Komplikationen wurden im Zuge der wöchentlichen Komplikationsbesprechung durch eine Qualitätssicherungsmitarbeiterin erfasst

¹⁾ ohne Appendices

²⁾ permanente Parese (n=5 / 2% / bei 1 Pat. positives Neurosignal Op. Ende 09 d.b ein Restitutio ist zu erwarten - passagere Parese (n= 17 / 6,8%)

³⁾ passager n=12(4,8%), permanent n=3 (1,6%)

⁴⁾ Therapie durch Stentimplantation

⁵⁾ n=2 (Arrosionsblutung a.hepatica/Peronäusparese)

⁶⁾ Telefoninformation Pat. und oder Hausarzt

Auswertung Jan. 2010