

Tab. 3

Florence-Nightingale-Krankenhaus

Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Endokrine Chirurgie

Mortalitätsstatistik 2010

Progredientes Tumorleiden

Pat.	Alter	Risikofaktoren	Op-Indikation	Operation	Todesursache
B., B.	71	Peritonealcarcinose Strahlentherapie	metastasiertes Sarkom Sigmaperforation (Tumorperforation)	Darmübernähung	Tumorprogression
N., M.	56	metastasierender Harnblasentumor Prostatacarcinom Niereninsuffizienz	Dünndarmileus diffuse Peritonealcarcinose intraabdomineller Abszess + Spontanferforation	Dünndarmresektion	Tumorprogression
R., S.	56	Lebermetastasen Peritonealcarcinose Leberzirrhose aethyltoxisch	stenosierend metastasierendes Coecumcarcinom	Hemikolektomie rechts	hepatorenales Syndrom
R., D.	70	hypertrophe Kardiomyopathie Peritonealcarcinose	metastasierendes neuroendokrines Pankreascarcinom	Gastroenterostomie	Tumorprogression
K., B.	76	Pleuracarcinose	metastasierendes Bronchialcarcinom Pneumothorax	Thoraxdrainage	Tumorprogression
K.G.	63	diffuse Metastasierung Lungenmetastasen	metastasierendes Rectumcarcinom	Thoraxdrainage + Talkumpleurodese	Tumorprogression
L., T.	60	diffuse Peritonealcarcinose Urosepsis	diffuse Peritonitis bei Peritonealcarcinose bei externer Op. Mit Dünndarmperforation	Dünndarmübernähung	Therapiebegrenzung bei diffuser Peritonealmetastasierung
Mittelwert	64,6				